

Kennzahlen der Fleischrinderzucht

14. September 2016

Verneřice



Rinderproduktion in Deutschland

Cattle production in Germany

Das Wichtigste in Kürze 2015 / Summary 2015

| Kategorie/Category | | Menge | 15:14 | |
|------------------------|----------------------------|----------|--------|------|
| | | Quantity | absol. | in % |
| Rinderhaltungen gesamt | farms keeping cattle | 151.200 | -3,7 | -2,4 |
| sonstige Kuhhaltungen | farms keeping suckler cows | 51.000 | -0,5 | -0,9 |
| sonstige Kühe | other cows | 681.300 | 7,7 | 1,1 |

→ 4.284.600 Milchkühe in 73.300 Betrieben (Haupttrassen: Holstein Frisian und Fleckvieh)

Bestandsgrößen 2015

Herd sizes 2015

Durchschnittsbestand (Tiere)

Average herd size (animals)

| Kategorie/Category | | 2005 | 2015 |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| sonst.Kühe/ Other cows | Germany | 13,9 | 13,4 |
| | Ost | 31,5 | 21,6 |
| | West | 10,3 | 10,7 |
| | Sachsen/Saxony | | 10,3 |

Milchkühe 2015: Germany: 58,5
Ost: 186,3
West: 50,8

Mitgliedsbetriebe der Verbände und Rasseverteilung

Member farms of organisations and different breeds

| Rasse breed | Betriebe / Farms | | | Tiere / Cattle | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| | Herdbuch Herdbook | Haltung Farms | insgesamt total | HB-Bullen Bulls | HB-Kühe Cows | insgesamt Total | |
| Angus | 434 | 269 | 703 | 448 | 9.382 | 9.830 | |
| Blonde d'Aquitaine | 179 | 35 | 214 | 166 | 1.818 | 1.984 | |
| Charolais | 478 | 195 | 673 | 586 | 8.341 | 8.927 | |
| Fleckvieh | 405 | 116 | 521 | 487 | 10.943 | 11.430 | |
| Galloway | 486 | 183 | 669 | 390 | 3.754 | 4.144 | |
| Hereford | 97 | 28 | 125 | 88 | 1.606 | 1.694 | |
| Highland Cattle | 456 | 101 | 557 | 287 | 2.364 | 2.651 | |
| Limousin | 586 | 235 | 821 | 781 | 10.457 | 11.238 | |
| Rotes Höhenvieh | 271 | 35 | 306 | 166 | 1.757 | 1.923 | |
| Uckermärker | 77 | 0 | 77 | 128 | 4.078 | 4.206 | |
| sonstige gesamt | 784 | 674 | 1.458 | 568 | 6.613 | 7.181 | |
| Total | 2015 | 4.253 | 1.871 | 6.124 | 4.095 | 61.113 | 65.208 |
| | 2014 | 4.208 | 1.821 | 6.029 | 4.089 | 60.108 | 64.197 |

Verhältnis Sonstige Kühe – HB Kühe

Relation other cows – Beef Cattle Herdbook cows

- 681.300 Sonstige Kühe
- 61.113 HB Fleischrinder

→ 8,97% der sonstigen Kühe sind HB - Fleischrinder



Bundesverband Deutscher Fleischrinderzüchter und -halter e.V.



➤ 12 Landes-zuchtverbände
➤ 21 Rassedachverbände



- Geschäftsstelle
- Geschäftsstelle und Auktionsstelle
- Auktionsort

Aufgabenteilung Landesverbände – Rassedachverbände

- Landesverbände (z.B. MASTERRIND):
 - Herdbuchführung
 - Besamung
 - Tiervermarktung
- Rassedachverbände
 - Zuchtziele

Mitgliedsbetriebe und HB-Tiere nach Verbänden 2015

Member farms and herdbook-animals by organisation 2015

| Verband/ Organisation | Betriebe / Farms | | | Tiere / Cattle | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | Herdbuch Herdbook | Haltung Farms | insgesamt total | HB-Bullen Bulls | HB-Kühe Cows | Total | |
| FHB | 918 | 417 | 1.335 | 1.009 | 7.451 | 8.460 | |
| FRZ | 159 | 12 | 171 | 87 | 1.093 | 1.180 | |
| FVB | 411 | 280 | 691 | 425 | 4.941 | 5.366 | |
| LTR | 292 | 0 | 292 | 392 | 5.711 | 6.103 | |
| MAR Meißen | 160 | 51 | 211 | 171 | 3.612 | 3.783 | |
| MAR Verden | 646 | 319 | 965 | 475 | 7.256 | 7.731 | |
| RA Halle | 238 | 63 | 301 | 277 | 4.552 | 4.829 | |
| RA Woldegk | 198 | 93 | 291 | 249 | 7.259 | 7.508 | |
| RBB | 259 | 0 | 259 | 260 | 7.907 | 8.167 | |
| RBW | 279 | 263 | 542 | 178 | 4.014 | 4.192 | |
| RSH | 140 | 37 | 177 | 150 | 1.677 | 1.827 | |
| ZBH | 445 | 336 | 781 | 422 | 5.640 | 6.062 | |
| Total | 2015 | 4.145 | 1.871 | 6.016 | 4.095 | 61.113 | 65.208 |
| | 2014 | 4.080 | 1.821 | 5.901 | 4.089 | 60.108 | 64.197 |

Leistungsprüfung bei Fleischrindern

1. Geburtsgewicht: Erfassung nicht zwingend für jedes Tier erforderlich, obwohl wichtige Information!
2. Bei den Wiegerassen: Angus, Blonde d`Aquitaine, Charolais, Fleckvieh-Simmental, Hereford, Limousin, Salers und Uckermärker müssen 70% der Nachkommen eines Jahres in den Betriebe gewogen werden, Bonitur der Bemuskelung
→ Zuchtwertschätzung Fleischleistung
3. Zuchtwertschätzung Zuchtleistung (Anzahl Kalbungen, Anzahl lebende Kälber, Zwischenkalbezeit)

Ergebnisse der Fleischleistungsprüfung in Mutterkuhherden 2015 nach Rassen, männliche Tiere

Results of beef recording in suckler cow herds 2015 by breed, male

| Rasse | geb. Tiere | davon gew. | GG kg | TZ 200 Tage | | Bem.200 Tage | | TZ 365 Tage | | Bem.365 Tage | |
|--------------------|------------|------------|-------|-------------|-------|--------------|-----|-------------|-------|--------------|-----|
| | | | | Tiere | g | Tiere | Pkt | Tiere | g | Tiere | Pkt |
| Angus | 4.331 | 2.726 | 37,2 | 3.112 | 1.178 | 2.235 | 6,8 | 1.914 | 1.146 | 1.479 | 6,9 |
| Blonde d'Aquitaine | 706 | 368 | 45,0 | 397 | 1.247 | 310 | 7,1 | 291 | 1.214 | 203 | 7,3 |
| Charolais | 3.977 | 2.461 | 45,0 | 2.564 | 1.226 | 1.912 | 6,7 | 1.370 | 1.257 | 1.145 | 7,0 |
| Fleckvieh | 5.151 | 1.908 | 42,6 | 3.597 | 1.311 | 3.006 | 6,9 | 1.307 | 1.343 | 1.112 | 7,3 |
| Hereford | 772 | 492 | 27,4 | 558 | 1.133 | 411 | 6,8 | 288 | 1.034 | 172 | 6,6 |
| Limousin | 4.885 | 2.939 | 41,2 | 3.136 | 1.170 | 2.367 | 7,1 | 1.987 | 1.136 | 1.622 | 7,3 |
| Salers | 318 | 75 | 36,9 | 202 | 1.091 | 175 | 6,4 | 47 | 993 | 40 | 6,3 |
| Uckermärker | 1.871 | 737 | 41,8 | 1.430 | 1.227 | 1.166 | 6,7 | 337 | 1.367 | 323 | 7,4 |

Ergebnisse der Fleischleistungsprüfung in Mutterkuhherden 2015 nach Rassen, weibliche Tiere

Results of beef recording in suckler cow herds 2015 by breed, female

| Rasse | geb. Tiere | davon gew. | GG kg | TZ 200 Tage | | Bem.200 Tage | | TZ 365 Tage | | Bem.365 Tage | |
|--------------------|------------|------------|-------|-------------|-------|--------------|-----|-------------|-------|--------------|-----|
| | | | | Tiere | g | Tiere | Pkt | Tiere | g | Tiere | Pkt |
| Angus | 4.184 | 2.304 | 34,9 | 2.601 | 1.065 | 1.896 | 6,6 | 2.267 | 924 | 1.709 | 6,7 |
| Blonde d'Aquitaine | 785 | 438 | 41,8 | 441 | 1.188 | 346 | 7,0 | 409 | 1.043 | 294 | 7,0 |
| Charolais | 3.657 | 2.439 | 42,4 | 2.395 | 1.113 | 1.896 | 6,6 | 1.780 | 1.022 | 1.495 | 6,7 |
| Fleckvieh | 5.018 | 1.957 | 39,8 | 3.477 | 1.176 | 3.007 | 6,7 | 2.057 | 1.024 | 1.796 | 6,9 |
| Hereford | 718 | 457 | 35,8 | 460 | 1.050 | 366 | 6,7 | 412 | 868 | 297 | 6,5 |
| Limousin | 4.892 | 3.105 | 38,6 | 3.118 | 1.067 | 2.522 | 7,0 | 2.419 | 934 | 2.025 | 6,9 |
| Salers | 290 | 68 | 35,5 | 157 | 989 | 146 | 6,2 | 86 | 847 | 68 | 6,2 |
| Uckermärker | 1.946 | 813 | 39,5 | 1.483 | 1.103 | 1.262 | 6,6 | 860 | 980 | 794 | 6,7 |

Körnungen bei Fleischrinderbullen

1. Eltern Herdbuch A (höchste Stufe)
2. Abstammungskontrolle (Mutter und Vater)
3. Bei den Wiegerassen mind. 365 Tage Gewicht und Bem.-Note vorhanden (= RZF vorhanden)
4. ExterieurEinstufung in den Merkmalen:
Rassetyp, Bemuskelung und Skelett

Umfang und Ergebnisse der Körungen 2015

Extent and results of licensing of bulls 2015

| Fleischrassen / Beef breeds | gekörte Bullen | dav. gewogen | Ø Alter | Ø Körpergewicht | tägl. Zunahme |
|-----------------------------|----------------|------------------|---------|-----------------|---------------|
| | Number | with Live weight | Øage | Ø Live weight | Daily gain |
| Angus | 352 | 184 | 479 | 614 | 1.311 |
| Blonde d'Aquitaine | 101 | 46 | 554 | 623 | 1.372 |
| Charolais | 415 | 242 | 452 | 648 | 1.423 |
| Fleckvieh Fleisch | 461 | 264 | 462 | 686 | 1.515 |
| Galloway | 149 | 24 | 829 | 507 | 789 |
| Hereford | 39 | 8 | 494 | 567 | 1.273 |
| Highland | 119 | 13 | 797 | 433 | 720 |
| Limousin | 559 | 278 | 493 | 608 | 1.287 |
| Rotes Höhenvieh | 51 | 13 | 540 | 515 | 985 |
| Uckermärker | 186 | 88 | 454 | 674 | 1.421 |
| Sonstige | 218 | 44 | 596 | 534 | 1.162 |
| Total / total | 2.650 | 1.204 | | | |

Zuchttierverkäufe Fleischrinder (nach Kategorien) 2015

Sales of cattle(beef) by category 2015

| Kategorie | Anzahl | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| | Auktion/Auction | ab Hof / at Farm | Total |
| Bullen | 727 | 1.678 | 2.405 |
| Jungrinder | 42 | 2.515 | 2.557 |
| tragende Rinder | 48 | 898 | 946 |
| Kühe | 2 | 627 | 629 |
| Total | 2015 | 819 | 5.718 |
| | 2014 | 873 | 5.825 |
| | | | 6.698 |

Vermarktungswege für Fleischrinder

1. Vermarktung von weiblichen Zuchtrindern und Deckbullen
2. Vermarktung der Absetzer zur Weitermast (innerhalb Deutschlands; Export meist wbl. Absetzer nach Norditalien)
3. Ausmast der eigenen Nachzucht (im Osten häufiger als im Westen) → Vermarktung als Schlachtvieh oder Direktvermarktung

Häufigste Rasse in Ostdeutschland: Fleckvieh-Simmental



Fleischrinderzucht in Sachsen



Rinderbestand (Nov. 2015 in 1.000)

Cattle population (Nov. 2015 in 1,000)

| Land/ Region | Rinder gesamt | | Milchkühe | | Sonstige Kühe | |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | Tiere cattle | Haltungen holdings | Tiere cattle | Haltungen holdings | Tiere cattle | Haltungen holdings |
| Sachsen | 504,3 | 7,2 | 190 | 1,3 | 41,3 | 4 |
| Total | 12635,5 | 151,2 | 4284,6 | 73,3 | 681,3 | 51 |

Stand HB-Zucht Fleischrind Sachsen

| | 01.10.2015 | 01.10.2014 | 15:14 | 01.10.2015 | 10.10.2014 | 15:14 |
|--------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Rasse | Züchter | Züchter | Veränd. | Halter | Halter | Veränd. |
| Limousin | 19 | 21 | -2 | 1 | 2 | 0 |
| Fleckvieh | 34 | 36 | -2 | 6 | 5 | 1 |
| Angus | 23 | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Charolais | 19 | 22 | -3 | 3 | 3 | 0 |
| Hereford | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Galloway | 15 | 17 | -2 | 8 | 8 | 0 |
| Blonde d'Aquitaine | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highland Cattle | 12 | 11 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| sonstige | 30 | 32 | -2 | 22 | 23 | -1 |
| gesamt | 160 | 169 | -9 | 51 | 52 | -1 |

Stand HB-Zucht Fleischrind Sachsen

| Rasse | 01.10.2015 | 01.10.2015 | |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | Aktive Kühe | Aktive Bullen | Kühe/Bulle |
| Limousin | 944 | 42 | 22 |
| Fleckvieh | 817 | 30 | 27 |
| Angus | 585 | 18 | 33 |
| Charolais | 438 | 25 | 18 |
| Hereford | 225 | 8 | 28 |
| Galloway | 172 | 14 | 12 |
| Blonde d'Aquitaine | 152 | 10 | 15 |
| Highland Cattle | 73 | 9 | 8 |
| Sonstige | 206 | 15 | 13 |
| Summe | 3612 | 171 | 21 |

Stand HB-Zucht Fleischrind Sachsen

| Rasse | 01.10.2015 | 01.10.2014 | 15:14 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Aktive Kühe | Aktive Kühe | Aktive Kühe |
| Limousin | 944 | 967 | -23 |
| Fleckvieh | 817 | 821 | -4 |
| Angus | 585 | 574 | 11 |
| Charolais | 438 | 475 | -37 |
| Hereford | 225 | 207 | 18 |
| Galloway | 172 | 178 | -6 |
| Blonde d'Aquitaine | 152 | 138 | 14 |
| Highland Cattle | 73 | 70 | 3 |
| Sonstige | 206 | 282 | -76 |
| Summe | 3612 | 3712 | -100 |

Stand HB-Zucht Fleischrind Sachsen

| Rasse | 01.10.2015 | 01.10.2014 | 15:14 |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aktive Bullen | Aktive Bullen | Aktive Bullen |
| Limousin | 42 | 41 | 1 |
| Fleckvieh | 30 | 30 | 0 |
| Angus | 18 | 17 | 1 |
| Charolais | 25 | 29 | -4 |
| Hereford | 8 | 8 | 0 |
| Galloway | 14 | 11 | 3 |
| Blonde d'Aquitaine | 10 | 8 | 2 |
| Highland Cattle | 9 | 9 | 0 |
| Sonstige | 15 | 12 | 3 |
| Summe | 171 | 165 | 6 |

Stand HB-Zucht Fleischrind Sachsen

- Insgesamt werden 221 SRV Mitgliedsbetriebe mit 18 verschiedenen Rassen im Herdbuch betreut
 - Wegfall Piemonteser, Welsh Black
- Leicht negativer Trend bei der Anzahl HB-Tiere
 - Verschiebungen mit Kalbungen
- leicht sinkende Anzahl Züchter
 - insg. 221 Mitglieder Fleischrind im SRV
 - Aufgaben meist aus Altersgründen

Körungen in Sachsen

| Rasse | Anzahl | Typ | Bemuskelung | Skelett | KZW |
|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| Angus | 19 | 7,6 | 7,4 | 7 | 104 |
| Blonde | 8 | 7,4 | 7,6 | 7,1 | 101 |
| Charolais | 16 | 7,3 | 7,4 | 6,9 | 99 |
| Fleckvieh | 49 | 7,5 | 7,6 | 7 | 107 |
| Limousin | 60 | 7,8 | 7,7 | 7,3 | 106 |
| Gesamt | 169 | 7,6 | 7,6 | 7,1 | 106 |

- Weitere Körungen bei den Rassen: Aubrac (3), Galloway (4), Hereford (7), Highland Cattle (1), Pinzgauer (1), Wasserbüffel (1)

Fleischleistungsprüfung

Ergebnisse der Herbstwiegung 2015:

- Wiegungen in 107 Betrieben
- Insg. 2564 gewogene Tiere

Fleischleistungsprüfung

| 200 Tage TZ | | Anzahl | Ø-TZ SN | Ø-TZ BRD | Abw. SN/BRD |
|-------------|----------|--------|---------|----------|-------------|
| Angus | männlich | 114 | 1208 | 1159 | 49 |
| | weiblich | 97 | 1106 | 1053 | 53 |
| Blonde | männlich | 26 | 1367 | 1264 | 103 |
| | weiblich | 46 | 1227 | 1166 | 61 |
| Charolais | männlich | 92 | 1231 | 1226 | 5 |
| | weiblich | 102 | 1116 | 1116 | 0 |
| Fleckvieh | männlich | 139 | 1367 | 1303 | 64 |
| | weiblich | 168 | 1181 | 1168 | 13 |
| Limousin | männlich | 266 | 1212 | 1151 | 61 |
| | weiblich | 282 | 1093 | 1054 | 39 |

Fleischleistungsprüfung

| 365 Tage TZ | | Anzahl | Ø-TZ SN | Ø-TZ BRD | Abw. SN/BRD |
|-------------|----------|--------|---------|----------|-------------|
| Angus | männlich | 117 | 1138 | 1122 | 16 |
| | weiblich | 140 | 961 | 928 | 33 |
| Blonde | männlich | 5 | 1077 | 1233 | -156 |
| | weiblich | 24 | 957 | 1028 | -71 |
| Charolais | männlich | 41 | 1198 | 1250 | -52 |
| | weiblich | 69 | 1005 | 1018 | -13 |
| Fleckvieh | männlich | 109 | 1346 | 1323 | 23 |
| | weiblich | 164 | 1047 | 1035 | 12 |
| Limousin | männlich | 78 | 1070 | 1142 | -72 |
| | weiblich | 90 | 842 | 923 | -81 |

Vermarktungszahlen Fleischrind

| Fleischrinder | 2014/2015 | 2013/2014 | Differenz |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kälber | 3 | 8 | -5 |
| Jungrinder | 195 | 163 | 32 |
| Färsen | 56 | 51 | 5 |
| Kühe | 62 | 91 | -29 |
| Bullen | 104 | 113 | -9 |
| Gesamt | 420 | 426 | -6 |
| | | | |
| Verkauf ZB | 118 | 113 | 5 |
| Absetzer | 1568 | 1729 | -161 |

Exporte Fleischrinder

| Land | Stückzahl |
|------------|-----------|
| Rumänien | 70 |
| Tschechien | 32 |
| Litauen | 17 |
| Lettland | 8 |
| Estland | 6 |
| Frankreich | 5 |
| Gesamt | 138 |

| Rasse | Stückzahl |
|-----------------|-----------|
| Angus | 92 |
| Galloway | 16 |
| Limousin | 10 |
| Charolais | 7 |
| Hereford | 6 |
| Fleckvieh | 6 |
| Highland Cattle | 1 |
| Gesamt | 138 |

Exporte Fleischrinder (ZB)

| Land | Stückzahl |
|------------|-----------|
| Rumänien | 17 |
| Tschechien | 14 |
| Slovenien | 2 |
| Frankreich | 2 |
| Luxemburg | 2 |
| Italien | 1 |
| Gesamt | 38 |

| Rasse | Stückzahl |
|-----------|-----------|
| Angus | 17 |
| Limousin | 16 |
| Charolais | 3 |
| Hereford | 2 |
| Gesamt | 38 |

Fleischrinderveranstaltungen



- Sächsischer Fleischrindtag
24.09.2016

- Sächsischen Bullenauktion in
Meißen 16.02.2017

Rückblick 25. Sächsische Bullenauktion

| Rasse | Angebot | Verkauf | Ø-Preis | Höchstpreis |
|--------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| Angus | 6 | 4 | 2.650,00 € | 3.200,00 € |
| Blonde d'Aquitaine | 4 | 3 | 2.233,00 € | 2.600,00 € |
| Charolais | 7 | 6 | 2.850,00 € | 4.400,00 € |
| Fleckvieh | 19 | 18 | 3.094,00 € | 4.600,00 € |
| Limousin | 13 | 13 | 2.908,00 € | 4.200,00 € |
| Summe | 49 | 44 | 2.907,00 € | 4.600,00 € |

- Gesamtstückzahl verkaufte Bullen +2 zur Auktion 2015

Viele Dank für Ihre Aufmerksamkeit

